

Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310042
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PROTEINA TOTAL UC 2X20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1200040MK
LOTE / LOT: 1127832619
DATA DE FABR./MANUF. DATE 29/07/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL UC 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1200020MMK
LOTE / LOT: 1127792618
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LÍQUIDO LÍMPIDO LARANJA AVERMELHADO/ CLEAR, ORANGE-RED LIQUID	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Com desvio/With deviation

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control